

Z A P I S N I K

6. seje Komisije za tehniko Gasilske zveze Slovenije, ki je bila dne 14. 3. 2025 ob 15. uri v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana.

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Klemen Repovš, Janez Tratnik, Marko Tomazin, Marko Bokal (MiTeam), Rok Rutnik (MiTeam) in Robert Škrlj (MiTeam)

OSTALI PRISOTNI: Matjaž Klarič (tč.1), Dušan Vižintin

OPRAVIČENO ODSOTNI: Rok Šilc

Predsednik komisije je pozdravil navzoče in predlaga naslednji dnevni red:

Dnevni red:

1. Ureditev področja vzdrževanja in pregledov gasilske opreme (M. Tomazin)
2. Potrditev zapisnika 5. seje
3. Obravnava predloga za spremembo tipizacije gasilskih vozil
4. Predlog spremembe standarda kakovosti činov in oznak
5. Pobude in predlogi
6. Pregled skladnosti opreme s tipizacijo GZS
7. Razno

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili.

Ad 1.

Ureditev področja vzdrževanja in pregledov gasilske opreme (M. Tomazin)

Marko Tomazin obrazloži predlog, ki je bil članom komisije posredovan tudi v gradivu za sejo. Meni, da bi komisija za tehniko lahko ob pokrivanju tipizacij in izvajanju pregledov gasilskih vozil kaj več naredila tudi na področju vzdrževanja in pregledovanja našteje opreme. Za samo intervencijsko uporabo je resda zadolžena Komisija za izobraževanje, a z vzdrževanjem in pregledovanjem se pa ne ukvarja nihče namensko. Zato predlaga, da skuša komisija narediti kaj več tudi na tem področju in predstavi izkušnje in dobre prakse v GBL. GBL stvari ureja sistemsko, skladno z navodili proizvajalca oz. dobrimi praksami iz Nemčije, od koder je večina opreme oz. vsaj izdelana skladno z DIN in EN standardi. To so področja pregledovanja:

- vrvne tehnike
- pnevmatike (dvižne blazine, čepi,...)
- osebna varovalna oprema (obleke, čelade, pasovi)
- vsa elektro oprema
- oprema za reševanje na vodi in potapljaška oprema

- celoten spekter IDA
- prenosne gasilske lestve

Prav tako pove, da so v zadnjih 10 letih k proizvajalcu prenosnih lestev Munk (nekdanj Guenzburg Stegtechnik) peljal 2 skupini preglednikov, kjer so se udeležili kvalitetnega usposabljanja za pregledovanje in vzdrževanje prenosnih lestev. Tako sedaj za JGS MOL pregledujejo:

- 35 3-delnih lestev letno
- 160 kosov stikalnih lestev letno
- teleskopske, multifunkcijske lestve
- reševalne podeste ...

Cilj bi bil usposobiti gasilce, da lahko v svojih sredinah pregledujejo in vzdržujejo različno opremo, npr. lestve, in to brez večjih stroškov. Na ta način bi precej izboljšali stanje na tem področju in poudarili pomen izpravne opreme. Iz izkušenj predstavi, da tečaj za preglednika in vzdrževalca prenosnih gasilskih lestev traja npr. 2 dni, stane 4.000 €, udeleži se ga lahko 20 gasilcev (200 €/gasilca) in »licenca« nima omejitve trajanja oz. se priporoča obnovitev znanja po cca. 5-10 letih. Danes društva dajejo po 200-400 EUR letno za preglede lestev, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Predlaga, da komisija za tehniko naredi prve korake proti tečaju za ORODJARJA, ki naj bi imel osnovna znanja iz tega področja, hkrati pa tudi možnost pridobitve licenc in znanja za pregledovanje in vzdrževanje opreme.

Predsednik komisije se Tomazinu zahvali za obrazložitev podanega predloga in opozori, da je bila v sklopu tečaja za visoke gasilske častnike izdelana seminarska naloga z vsebino učnega programa za specialnost ORODJAR. Meni, da se le ta pregleda in po potrebi dopolni in korigira ter poišče še način v smislu možnosti oz. dodajanja znanj za pridobivanje licenc.

Matjaž Klarič pohvali predlog in ga podpira, predlaga pa, da se imenuje delovna skupina, ki bi pripravila program in ga posredovala komisiji za usposabljanje pri GZS. Ostali člani se s predlogom strinjajo, Vižintin pa vsem članom komisije pošlje vsebino seminarske naloge s predlogom programa usposabljanja orodjarjev, ki ga člani komisije pregledajo, in podajo predloge, kaj bi bil osnovni del programa in kako bi vključili posamezna področja glede na vrsto opreme. DS bo kar cela komisija za tehniko.

Ad 2.

Potrditev zapisnika 5. seje

Predsednik komisije povzame vsebino zapisnika 5. seje, ki so ga člani tudi prejeli kot gradivo. Zapisnik da v razpravo in potrditev.

Sklep št. 1:

Potrdi se zapisnik 5. seje komisije za tehniko.

Ad 3.

Obravnava predloga za spremembo tipizacije gasilskih vozil

Klemen Repovš predstavi predloge sprememb tipizacije gasilskih vozil, ki jih je v obravnavo komisiji za tehniko posredoval Marko Adamič, predsednik komisije za požare v naravi. Predlagane spremembe so bile že obravnavane na predhodni seji, na kateri je bilo dogovorjeno, da se zaradi odsotnosti nekaterih članov ponovno obravnavajo na današnji seji.

Komisija tako ponovno obravnava naslednje predloge:

1. Večje gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov – GVGP-2

Predlog spremembe v tipizaciji: **širina vozila do 2300 mm, skupna masa vozila do 12 ton, ter rezervoar za vodo od 1000 do 3000 litrov.**

Glede na pogovore s predlagateljem predloga Vižintin pove, da predlagatelj odstopa od predloga.

2. Manjša gasilska cisterna za gozdne požare – GCGP-1

Predlog spremembe v tipizaciji:

- a. Zaščitna obleka in zaščitna oprema: (Pri opremi dodati besedilo) Pri dihalnih aparatih: Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3) 2 kos **ali v kabini vozila je lahko nameščen sistem za samoreševanja, ki mora zagotavljati zadostno količino zraka za vse potnike za 10 minut (EN 12021). Sestavljajo ga tlačne posode v ustreznem številu, razdelilna konzola vozniki del + razdelilna konzola moštveni del s priklopi za maske, vključno s 5 kos mask z ustrezno dolgo povezovalno cevjo ali ustrezno število IDA.** (obrazložitev: Iz tujine se kupuje že podvozja z original dihalno zaščito za to bi se dodalo besedo ali z besedilom, ki že obstaja pod neobvezne zahteve vozila).
- b. Visokotlačna cev DN 25, dolžine 60 m, s spojko H **ali Uni 25**, priključena na navijak, z VT ročnikom (komplet),
- c. Visokotlačna cev DN 19, dolžine min. 100m, s hitro spojko **ali Uni 25**, priključena na navijak z VT ročnikom (komplet),
- **Brisanje** naslednje opreme:
- d. Cevi, armature in pribor:
 - Turbo ročnik s C-spojko – **2 kos - enega se črta,**
 - Delovna vrv F 30-K, l=30 m, s karabinom, v zaščitni vreči – **brisati samo 1 kos,**
 - **Ključ za odpiranje pokrovov jaškov magnetni (130 kg) s kladivom, antikorozijski magnet,**
 - **Cevni mostiček 2B.**

Osvetlitev in signalizacija:

- **Signalni lopar (napis GASILCI),**
- **Varnostna svetilka (utripajoča),**

Delovne priprave in oprema:

- Zagozda gozdarska, umetna masa, dolžina min. 245 mm – **2 kos – 3 se črtajo**,
- Ročno orodje in merilne naprave
- **Lopata s T-ročajem**

3. Gasilsko vozilo s cisterno – GVC-3

Predlog spremembe v tipizaciji: **pri napisu GVC – 3 dodati količino vode (npr.: GVC-3 12000)**

Komisija ne podpira dodajanja napisa glede količine vode. Podpre se podani predlog Vinka Tomca iz 5. seje komisije, in sicer, da se skladno z veljavno zakonodajo v cestnem prometu, razmislilo v smeri, da se gasilske cisterne ločijo na GVC-3 (dvoosne), ki bi imele količino vode od 6000 do 9000 litrov in GVC-4 (tri ali večosne), ki bi imele količino vode od 9000 litrov in več. Oprema vozil bi ostala nespremenjena.

Sklep št. 2:

- **Predlog št. 1 se ne potrdi – predlagatelj je odstopil od predloga.**
- **Predlog št. 2 se potrdi v točkah a,b in c, točka d se potrdi razen za signalni lopar, varnostno svetilko in cevni mostiček 2B.**
- **Predlog št. 3 o dopolnitvi oznake vozila s količino vode se ne potrdi, potrdi pa se predlog uvedbe GVC-4 in predlagana razmejitev med GVC-3 in GVC-4.**

Predlogi sprememb se pripravijo za gradivo za sejo poveljstva.

Ad 4.

Predlog spremembe standarda kakovosti činov in oznak

Predsednik komisije seznani prisotne s težavo, ki jo glede velikosti činov navajajo enote iz terena. Gre za čin »pionir« katerega namestitvev pri manjših številkah delovne obleke ni možna zaradi premajhne epolete. Dušan Vižintin prisotnim pokaže velikost čina, ki se je uporabljal pred spremembo tipizacije činov in je bil manjši (krajši), drugače pa povsem identičnem sedaj veljavnemu. Predlaga, da se dopolni standard kakovosti na način, da se pri činu »pionir« uporabljata obe velikosti. Prisotni se s predlogom strinjajo, zato se sprejme:

Sklep št. 3:

- **Poveljstvu GZS se predlaga sprememba Standarda kakovosti činov, oznak položajnih funkcij, znaka za kapo znaka pripadnosti, oznaka veterana in pletenice za praporščaka na način, da se pri činu »pionir« doda možnost dimenzijsko krajšega čina (velikosti, kot je bila pred uvedbo standarda kakovosti).**

Ad 5.

Pobude in predlogi

Dušan Vižintin predstavi predlog Franca Šajna za spremembo tipizacije gasilske zaščitne obleke za gašenje požarov v naravi, in sicer:

Predlog 1 – točka 3.a – hlače, sprememba drugega odstavka:

V pasu imajo **na različne načine vstavljeno ali našito elastiko** ~~v stranskem delu všite elastike~~ (širine vsaj 3 cm) za zožitev pasa. Kolenski del hlač je lahko ojačan. V pas so lahko fiksno všite ali snemljive elastične naramnice širine 4 cm z možnostjo prilagajanja njihove dolžine.

Predlog 2 – točka 3.a – hlače, dopolnitev drugega odstavka:

V pas so lahko fiksno všite ali snemljive elastične naramnice širine **3 ali 4** cm z možnostjo prilagajanja njihove dolžine.

Predlog 3 – točka 3.b – vetrovka, dopolnitev prvega stavka prvega odstavka:

Vetrovka je izdelana enako kot hlače iz ene ali dveh plasti. Je udobnega kroja, z dvema **všitima ali** našitima bočnima žepoma, vsaj enim **všitim ali našitim** prsnim žepom in enim žepom, za radijsko postajo v višini prsnega obsega ter preklopnim trakom za namestitev ročne svetilke.

Predlog 4 – točka 3.b – vetrovka, sprememba 6. stavka v prvem odstavku:

Rokavi so ravno zaključeni. ~~in dodatno stisnjeni z negorljivim pletivom na katerem je všita zanka.~~

Predlog 5 – točka 3.b – vetrovka, v prvem odstavku za 6. stavkom dodati:

Na koncu rokavov je našit ježek in trak za regulacijo odprtine rokava.

Predlog 6 – točka 3.b – vetrovka, sprememba 8. stavka v prvem odstavku:

Na vetrovki so ~~na dolžini in rokavih ter v višini prsi~~ prišiti visoko vidljivi, odsevni trakovi širine najmanj 5 cm.

Predlog 7 – točka 3.b – vetrovka, nov drugi odstavek:

Priporoča se, da ima vetrovka zaradi večje vidnosti iz zraka ramenski del do komolca rumene barve.

Sklep št. 4:

- Predlog št. 1 se potrdi.
- Predlog št. 2 se potrdi.
- Predlog št. 3 se potrdi.
- Predlog št. 4 se ne potrdi.
- Predlog št. 5 se ne potrdi.
- Predlog št. 6 se ne potrdi.
- Predlog št. 7 se potrdi.

Predlogi sprememb se pripravijo za gradivo za sejo poveljstva.

Ad 6.

Pregled skladnosti opreme s tipizacijo GZS

Gasilska zaščitna obleka:

Model: BAVARIA BLACK

Proizvajalec: S-GARD

Dostavil: GAMAT

Ugotovitev: Obleka ustreza zahtevam tipizacije.

Model: PS1400 (jakna), PS1450 (hlače)

Proizvajalec: VIKING

Dostavil: WEBO.SI

Ugotovitev: Rokavice ustrezajo zahtevam tipizacije. Na seznam tipiziranih zaščitnih oblek se dodajo, ko vlagatelj dostavi testno poročilo certificiranja in poročilo požarnega manekina.

Gasilski zaščitni škornji:

Model: FTX701C

Proizvajalec: FAL

Dostavil: GALLUS SM

Ugotovitev: Škornji ustrezajo zahtevam tipizacije.

Gasilske zaščitne rokavice:

Model: NORDIC ELK 3.0 BA0910

Proizvajalec: GRANQVISTS

Dostavil: SINERGIJA MCI

Ugotovitev: Rokavice ustrezajo zahtevam tipizacije.

Gasilska uniforma:

Model: MOŠKA SRAJCA DOLG IN KRATEK ROKAV, ŽENSKA BLUZA DOLG IN KRATEK ROKAV

Dostavil: REDNAK

Ugotovitev: Artikli ustrezajo zahtevam standarda kakovosti.

Model: MOŠKI PLAŠČ IN VETROVKA

Dostavil: BAS

Ugotovitev: Artikli ne ustrezajo zahtevam standarda kakovosti.

Ad 7.

Razno

V tej točki ni dodatnih vprašanj, zato predsednik zaključi sejo in se prisotnim zahvali za udeležbo.

Seja se zaključi ob 16:30 uri.

Zapisal:
Dušan Vižintin

Predsednik komisije:
Klemen Repovš