

Vaja z vedrovko pionirji / pionirke

Posvet sodnikov za ciklus 2026 - 2027

Anže ŠILAR

februar, 2026

Sestava skupin in starost enot


- Tekmovalna skupina je sestavljena iz najmanj 9 tekmovalcev, lahko pa ima v sestavi tudi rezervo (10 tekmovalcev).
- Sodelujejo lahko tekmovalci v starosti 6 do 11 let.
- V kolikor tekmuje v ekipi 6 letnik mora na dan tekmovanja izpolniti starost 6 let.
- Za starost enote (tekmovalca) se upošteva letnica rojstva




- Tekmovalci so oblečeni v **gasilsko** delovno obleko
- Tekmovalci so pokriti z **delovno** kapo
- Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako
- Pionirji so obuti v športne copate
- Vso opremo si enota sama pripravi, vendar mora ta biti pripravljena pravilno. Pri pripravi lahko sodeluje mentor
- Podpisnik ocenjevalnega lista je tudi mentor
- Enota je sestavljena iz treh delavnih skupin:
 - D, N1, N2   
 - S, V1, V2   
 - St, C1, C2   

- Tekmovalci so oblečeni v **gasilsko** delovno obleko
- Tekmovalci so pokriti z **delovno** kapo









3 x vedrovka z gumijasto cevjo dolžine 2m











- vedro je volumna 10 L;
- vedra imajo oznako 5 L, do katere je nalita voda;
- vedra si tekmovalci pripravijo sami;



3 x tarča – valjaste oblike, pločevinaste ali plastične, **prazne 100x100 mm**






CEV OKOLI TELESA VEDROVKE (1 x prekrižana)




Vso opremo si enota sama pripravi, vendar mora ta biti pripravljena pravilno. Pri pripravi **lahko sodeluje mentor**.




Test vedrovke pred začetkom





- Po pripravi orodja in opreme se tekmovalna enota postavi pred startno črto v eno vrsto in v tri skupine



- Nato D preda poročilo predsedniku ocenjevalne komisije, ki nato vpraša desetarja, če sta orodje in oprema v redu.
- Desetina počaka na povelje predsednika ocenjevalne komisije za začetek vaje.

Po pripravi orodja in opreme se tekmovalna enota postavi pred startno črto v eno vrsto in v tri skupine



Desetina počaka na povelje predsednika ocenjevalne komisije za začetek vaje.

Kako bo izdano povelje?


Moje povelje bo glasilo:»**Pozor – zdaj**«

Nato izda povelje z besedami:»**Moje povelje velja: Pozor – zdaj**«





Delo vodje skupine:



Vrstni red ni pomemben

Po izdanem povelju predsednika ocenjevalne komisije:

»**Pozor – zdaj**« - tečejo vodje skupin (N-1,V-1,C-1) k vedrovkam, odvijejo cev, odprejo pokrov vedrovke **“VRSTNI RED NI POMEMBEN”** in se postavijo pred ognjeno črto v položaj za gašenje.



Povelje »Voda« je lahko že pri vedrovki,
vendar ko je opravil vse delo pri vedrovki
(odvita cev in odprt pokrov).

NI NAPAKA

Vodja skupine se lahko postavi pred ognjeno črto takoj po opravljenem delu pri vedrovki, lahko pa tudi pridržuje pokrov vedrovke med zlivanjem vode.

Ni napaka, če tekmovalec pred izdanim poveljem **»Voda«** prestopi ognjeno črto in se še pred izdanim poveljem vrne pred njo.

Ko je pokrov odprt in cev odvita lahko izda povelje VODA.



Delo članov delovne skupine:

- Po izdanem povelju predsednika ocenjevalne komisije - **»Pozor – zdaj«** odneseta druga dva tekmovalca eno vedro z vodo do vedrovke in vodo zlijeta v vedrovko (**vedro z vodo nosita oba tekmovalca skupaj do vedrovke**). Če sta tekmovalca izvedla aktivnost zlivanja vode v vedrovko in **če ostane kaj vode v vedru, to ni napaka**. Mora pa biti **aktivnost zlivanja jasno nakazana**.
- **Zlivanje vode je dovoljeno pri vedrovki** in ne z razdalje, sicer se to oceni kot nepravilno delo.
- Vodo morata tekmovalca pričeti **zlivati ob odprtem pokrovu vedrovke**, sicer se to oceni z napako »nepravilno nošenje veder«. Ni napaka, če je na začetku zlivanja pokrov vedrovke odprt in se je nato zaprl tako, da sta del vode zlila preko zaprtega pokrova.
- **Pomembno je, da je na začetku zlivanja vsakega vedra posebej pokrov vedrovke odprt. V primeru, da se med vajo pokrov vedrovke zapre, ga lahko odpre katerikoli član skupine.**

Delo članov delovne skupine:

- Vedri odložita **V SVOJI TEKMOVALNI STEZI. Vedro je potrebno odložiti tako, da stoji pokonci.**
- Na povelje vodje skupine: - »Voda«(povelje je glasno) - pričneta oba tekmovalca, ki sta v skupini, skupaj potiskati bat, vodja skupine pa s curkom meri v tarčo Vaja je končana, ko so s stojal zrušene vse tri tarče.

Po izdanem povelju predsednika ocenjevalne komisije - **»Pozor – zdaj«** odneseta druga dva tekmovalca eno vedro z vodo do vedrovke in vodo zlijeta v vedrovko (**vedro z vodo nosita oba tekmovalca skupaj do vedrovke**).



Nošenje veder obeh tekmovalcev



Mora počakati drugega tekmovalca



Oba tekmovalca sodelujeta pri zlivanju

Če ostane kaj vode v vedru, to ni napaka. Mora pa biti aktivnost zlivanja jasno nakazana.

Zlivanje vode je dovoljeno pri vedrovki in ne z razdalje, sicer se to oceni kot nepravilno delo.



Zlivanje vode-mimo



Zlivanje vode-mimo




Zlivanje vode-mimo zaprt pokrov

Vedri odložita **V SVOJI TEKMOVALNI STEZI**.
Vedro je potrebno odložiti tako, da stoji pokonci.
Tekmovalec lahko odloži vedro sam.



Vedro v vedro



Odlaganje veder
dovoljeno v progi
Širine 4m
Dolžine 12m

Na povelje vodje skupine: - »Voda« (povelje je glasno) - pričneta **oba tekmovalca**, ki sta v skupini, skupaj potiskati bat, vodja skupine pa s curkom meri v tarčo.






Oba tekmovalca sodelujeta pri črpanju (potiskanju bata).

Odlaganje vedra plus črpanje



Nepravilno odloženo vedro



V primeru, da tekmovalec zruši drugo tarčo je napaka „Rušenje tuje tarče po napaki“. Vaja je končana, ko so s stojal zrušene vse tri tarče. Tarče morajo biti zrušene s **curkom vode**.



Prevrnitev vedrovke




Prevrnitev vedra



Tudi če tekmovalec pobere vedrovko ali vedro napaka ostane.

- Na startni črti (0 m) je postavljena fotocelica, na stojalih za tarče pa so nameščena stikala pod tarčami, ki zaznajo prisotnost tarč. Merilna priprava mora biti narejena tako, da odda tudi zvočni signal na začetku in na koncu vaje. Čas vaje začne naprava meriti, ko eden od tekmovalcev prekine žarek na startu.
- **Da bi preprečili prezgodnje aktiviranje merilne naprave, tekmovalna enota stoji 0,5m pred startno črto.** Konec vaje odmeri naprava samodejno takrat, ko padejo vse tri tarče.
- V primeru tehnične napake na merilni napravi se za to tekmovalno enoto upošteva ročno izmerjen čas.
- Ob zvočnem signalu za začetek vaje predsednik ocenjevalne komisije, sodnik št. 1 in sodnik št. 2 spustijo roko s štoparicami in pričnejo meriti čas izvedbe vaje.





Pozor pri začetku merjenja časa



Poleg desetarja pri podpisovanju prisoten mentor

Nepravilen start: **5**

če je tekmovalec startal, preden je bil dan znak za start **(brez opomina)**

Pri elektronskem merjenju se prehiter start ne upošteva

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu): **2**

če tekmovalci, vključno z desetarjem, med vajo govorijo, za vsako govorjenje posameznika.

Nepravilno nošenje veder (po napaki): **5**

če vedro z vodo ne nosita oba tekmovalca; če iz obeh veder ne zlijeta vode v vedrovko; **če zlivata vodo preko zaprtega pokrova vedrovke.**

Prevrnitev vedrovke (po primeru): **2**

če se med vajo vedrovka prevrne – tudi, če jo tekmovalec pobere.

Prevrnjeno vedro (po primeru): **2**

če se med vajo vedro prevrne - tudi, če ga tekmovalec pobere.

Prestop ognjene črte (po napaki): **5**

če tekmovalec s celim stopalom prestopi ognjeno črto (ni napaka, če tekmovalec prestopi ognjeno črto, pa se vrne nazaj, preden izda povelje »Voda«).

Prehitro potiskanje vode (po skupini): **2**

če tekmovalca pričneta potiskati bat vedrovke pred poveljem »Voda«.

Zrušenje tuje tarče (po napaki): **10**

če tekmovalec zruši tujo tarčo.

Pozabljena ali izgubljena oprema: **2**

tekmovalec je izgubil del osebne opreme in jo na koncu vaje nima pri sebi (npr.: kapa).

Nepravilno delo (po napaki): **5**

če tekmovalec vajo opravi drugače, kot je to določeno v opisu vaje, razen, če se nekaj točkuje pod drugo točko;

če tekmovalec ali skupina opravi delo drugega oz. delo, ki ni v pravilih predpisano za določenega tekmovalca ali skupino.

Tekmovalna enota je diskvalificirana, če:

Diskvalifikacija tekmovalne enote je opredeljena v Pravilih gasilskih in gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin (točka 1.7).

Poleg tega je tekmovalna enota pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana, če:

- **tekmovalci niso zrušili vseh treh tarč s curkom vode iz vedrovke.**


Štafeta s prenosom vode pionirji / pionirke

Posvet sodnikov za ciklus 2026 - 2027

Anže ŠILAR


februar, 2026

Mere in oprema:










Delo prvega tekmovalca D:

- Ob znaku predsednika ocenjevalne komisije začne kot prvi z izvajanjem vaje
- Pobere prazno vedro, ki je postavljeno na startni črti
- Z vedrom zajame vodo v posodi z vodo
- Po desni strani proge (gledano v smeri prazne posode) teče do prazne posode
- Vodo zlije v prazno posodo
- Teče okoli prazne posode
- Po levi strani postavljenih posod teče proti startu
- Na startni črti preda v roke vedro naslednjemu tekmovalcu
- Postavi se na konec kolone (konec vrste tekmovalcev)
- **V primeru, da D starta prehitro, se štafeta prekine in ponovno starta. Če tekmovalec starta trikrat pred znakom se enoto diskvalificira.**


Delo tekmovalcev:

- Prevzame prazno vedro od predhodnega tekmovalca
- Z vedrom zajame vodo v posodi z vodo
- Po desni strani proge (gledano v smeri prazne posode) teče do prazne posode
- Vodo zlije v prazno posodo
- Teče okoli prazne posode
- Po levi strani postavljenih posod teče proti startu
- Na startni črti preda v roke vedro naslednjemu tekmovalcu
- Postavi se na konec kolone
- Tekmovalci lahko večkrat ponovijo to nalogo, vendar vedno v istem vrstnem redu
- Znak za konec vaje da predsednik ocenjevalne komisije po **preteku 2 minut**

Delo tekmovalne enote:



Delo tekmovalne enote
Postavitev ko vsi prvič prenesejo vodo










Po predaji vedra se vrne na konec kolone



Naslednji tekmovalec se nato pomakne k posodi



Predaja vedra naslednjemu tekmovalcu

- Vedro mora biti predano tekmovalcu direktno v roke
- Vedra pri predaji ni dovoljeno odložiti v vodo
- **Tekmovalec ne sme metati vedra naslednjemu tekmovalcu**





Napaka prestop črte je samo
s celim stopalom v času
predaje vedra



Pot prenosa vedra z vodo

Prestop sredinske črte je **s celim stopalom**

Napaka: delo na stezi, ki je v nasprotju z navodilom o izvajanju štafete



- prestop sredinske črte je **s celim stopalom**
- **Napaka: delo na stezi, ki je v nasprotju z navodilom o izvajanju štafete**



- znak za konec vaje da predsednik ocenjevalne komisije po preteku 2 minut
- zlivanje vode po povelju STOP je 3 KT

Kazenske točke:

Vsak cm manjkajoče vode:

1

-Meri se od površine vode do zgornjega roba posode, v katero so nalivali vodo

Vsak prestop startne črte:

2

-tekmovalec je s celim stopalom prestopil startno črto preden je dobil vedro;

-vedro ni bilo predano tekmovalcu direktno v roko;

-tekmovalec je vedro vrgel naslednjemu tekmovalcu.

Delo na stezi, ki je v nasprotju z navodilom o izvajanju štafete (po primeru):

2

-tekmovalec je tekel v drugačni smeri, kot je to določeno v opisu vaje;

-tekmovalec je izgubil del osebne opreme in jo na koncu vaje nima pri sebi (npr.kapa)

-tekmovalec je med tekom s celim stopalom prestopil sredinsko črto;

-ostalo delo, ki ni bilo izvedeno v skladu z opisom in ni zajeto v drugih točkah.

Tekmovalec ni obšel posode, v katero je nalival vodo:

5

Tekmovalec ni upošteval vrstnega reda (za vsak primer prenosa vedra):

5

-po opravljeni nalogi se ni postavil v pravilni vrstni red na konec kolone ali je prenašal vodo izven vrstnega reda.

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu):

2

Zlivanje vode po preteku časa dveh minut:

3

Tekmovalna enota je diskvalificirana, če:

Diskvalifikacija tekmovalne enote je opredeljena v Pravilih gasilskih in gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin (točka 1.7).

Poleg tega je tekmovalna enota pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana, če:


- **starta trikrat pred znakom starterja**

Predsednik ocenjevalne komisije:

- sprejema raport desetarja tekmovalne enote;
- odredi postavitev tekmovalcev na linijo starta;
- **meri čas izvedbe vaje in odredi njen konec po preteku 2 minut;**
- spremlja pravilnost dela tekmovalcev;
- skupaj s sodnikom starterjem ob prisotnosti desetarja na koncu vaje opravi oceno pravilnosti izvedbe vaje;
- meri nivo nalite vode v posodo;
- sestavi končno ocenjevalno listo;
- odobri tekmovalni enoti, da po izvedeni vaji in oceni zapusti tekmovalni prostor.
- stoji na levi strani posode, v katero nalivajo vodo, gledano iz smeri starta.

Sodnik starter:

- sprejema enote in jih razporeja na progo;
- nadzira postavitve vedra;
- izda znak za začetek vaje; »Moje povelje bo glasilo: Pozor – zdaj!«
Nato izda povelje z besedami: »Moje povelje velja: Pozor - zdaj!«
- spremlja pravilnost dela tekmovalcev;
- skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije opravi oceno pravilnosti izvedbe vaje.
- stoji na startni črti, na levi strani posode, s katere zajemajo vodo.





Mokra vaja s hidrantom mladinci / mladinke

Posvet sodnikov za ciklus 2026 - 2027

Anže ŠILAR

februar, 2026

- Mokro vajo s hidrantom za mladince in mladinke izvede tekmovalna enota 9-ih tekmovalcev v sestavi:

D, S, St, N-1, N-2, V-1, V-2, C-1, C-2.



- Tekmovalci so oblečeni v gasilske delovne obleke, **pokriti so s čelado.**
- Tekmovalci so obuti v športne copate ali cestne čevlje.
- Sprinterice ali čevlji s čepi niso dovoljeni.
- Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako.

Zagotovi organizator:


- stalen vir vode (iz avtocisterne, iz hidrantnega omrežja...);
- omejevalec tlaka, nastavljen na 5 barov;
- **Tlak 5 barov mora omogočati skozi celotno izvedbo vaje.**
- **POZOR: Padec tlaka, ko gredo vode v cevi**






Zagotovi organizator:


- hidrantni nastavek C/C, s podstavkom, ki zagotavlja tesnost;





Zagotovi organizator:

- 2 stojali, višine 1 m ;
- 2 tarči, pločevinasti ali plastični, volumna 1 L





Zagotovi tekmovalna enota:

- 8 tlačnih C-cevi, dvojno zvitih, s cevnimi nosilci;
- 2 navadna C-ročnika, brez zasuna, z ustnikom Ø 12 mm;
- trojak B/CBC z ventili, s prehodno spojko B/C na vhodu;
- torbica s cevnimi obvezami;
- 2 cevna pritrdilca;
- ključ za spojke C.



**ODGOVORNOST
EKIPE !!!**






- Sodnik št. 3 pregleda pravilnost postavitve orodja in opreme, če so tlačne cevi pravilno zvite in če ni na tekmovalni progi ter orodju in opremi nobenih dodatnih oznak.
- Tlačna cev je pravilno zvita in postavljena takrat, ko je dvojno zvita, obe spojki sta obrnjeni naprej in cev ni zavrnjena nazaj.
- Tlačna cev sme biti le dvojno zvita in ne večkratno (npr. 4-kratno), tudi v notranjosti ne.
- V kolikor je na cevnem nosilcu narejen vozel, ga je tekmovalna enota dolžna odstraniti. Če bo cevni nosilec katera tekmovalna enota skrajšala – odrezala, bo ekipa diskvalificirana.

- Tekmovalna enota v formaciji prikoraka na določeno tekmovalno progo. Sodniku št. 3 prijavi nastop, preda mapo s podatki o tekmovalcih in ocenjevalne liste in po dovoljenju le-tega pripravi orodje in opremo za izvedbo mokre vaje s hidrantom. **Po pregledu orodja in opreme izda sodnik št. 3 dovoljenje DESETARJU za zbor enote za orodjem.**
- Nato izda Desetar povelje »Za orodjem zbor«. Tekmovalna enota se za orodjem postavi v dve vrsti .Tako pričaka predsednika ocenjevalne komisije.
- Pri postavitvi tekmovalne enote je potrebno paziti, da je tekmovalna enota resnično postavljena v dve vrsti in ne v obliki črke V ali v koloni (tekmovalec za tekmovalcem).
- Opreme in orodja se brez dovoljenja predsednika ocenjevalne komisije ne sme več predstavljati.
- **Predsednik ocenjevalne komisije ne sme izdati dovoljenja za začetek izvedbe vaje, dokler tekmovalna enota ni pravilno postavljena.**






- Desetar tekmovalne enote stopi 4 korake naprej, se obrne v levo in izda naslednje povelje: »**Požarni objekt naravnost, odvzem vode iz hidranta, dve C-cevi do trojaka, po dve C-cevi - 1. in 2. v napad!«**. Izvršni del povelja »v napad« se lahko izda z zvižgom s piščalko.
- Na povelje »v napad« ali na desetarjev znak s piščalko, ob startu kateregakoli tekmovalca (ob prehitrem startu) predsednik ocenjevalne komisije, sodnik št. 1 in sodnik št. 2 spustijo roko s štoparicami in začnejo meriti čas izvedbe vaje s hidrantom.
- Do starta stojijo tekmovalci na svojih mestih in se ne smejo premikati. Vsak premik pred poveljem »v napad« ali žvižgom se oceni kot »**prehiter start**«, ne glede na to, ali je prehitro startal eden ali več tekmovalcev. Prehiter start se oceni takrat, ko je najmanj eden od tekmovalcev **premaknil nogo** pred startnim žvižgom ali izdanim izvršnim delom povelja.



- Desetar in Sel tekmovalne enote takoj po izdanem povelju odideta naprej do višine trojaka. Postavita se na desno stran tekmovalne proge, obrnjena proti trojaku.
- Sel se opremi s torbico s cevnimi obvezami

Zasedba hidranta


- Na povelje Desetarja »V napad« ali žvižga s piščalko vzame **St ključ za spojke**, nato pa se postavi pred hidrantni nastavek, s katerim naprej tudi upravlja. **St mora imeti ob zaključku vaje ključ za spojke pri sebi, med delom pa ga lahko tudi odloži.**





Polaganje tlačnega C-cevovoda do trojaka (C1, C2) – poudarki:

- **Povelje pri trojaku lahko izda tudi Sel.** Povelje mora izdati z glasom. St z dvigom roke potrdi zahtevo C-1 (Sel) in odpre ventil na hidrantnem nastavku.
- C-1 lahko obe C-cevi spne že pred prihodom C-2.
- V kolikor C-1 izvleče cevni nosilec druge C-cevi še preden povsem razvije prvo C-cev in C-2 razvije drugo C-cev še preden je C-1 razvil prvo C-cev, kot je predpisano in ni spel obeh C-cevi, se to oceni kot **"nepravilno delo"**, saj C-1 sme odpeti cevni nosilec šele, ko je razvil prvo C-cev.
- V kolikor je druga C-cev v celoti razvlečena, pa spojka ne sega preko označene linije 26 m in cev v nadaljevanju C-2 potegne preko črte, se to oceni kot napaka **"vlečenje razvitih cevi"**.
- Ne oceni pa se z napako, če tlak vode premakne cev in z njo trojak, tako, da spojka cevi in trojaka ni več preko linije 26 m.



- Če C-tlačni vod ni potegnjen preko linije 26 m – spojka (kovinski del) mora ležati preko označene linije (gledano v smeri napada) se to oceni kot »**slabo položene tlačne cevi**«.

Polaganje prvega in drugega napadalnega C-cevovoda

Po povelju Desetarja »V napad« ali znaka s piščalko vzame

N-1:

- trojak;
- C-cev;
- ročnik:
- cevni pritrdilec

V-1:

- C-cev;
- ročnik:
- cevni pritrdilec.

N-2 pa:


- 2 C-cevi.

V-2 pa:

- 2 C-cevi.
- V primeru, da kadarkoli med izvedbo vaje s hidrantom pade trojak ali ročnik na tla, se to oceni kot **nepravilno delo**.



Tekmovalcu je prepuščeno ali bo najprej spel cevi med sabo ali bo najprej odprl cevni nosilec





- V-2 ali N-2 morata razviti cev v lok pred prihodom vode v drugo cev
- Drugače se to oceni kot **nepravilno delo**
- **Ni napaka** če po razvitju cev ostane zavita, v spirali ali na kupu.
- Te napake odpravi voda.

Zasedba trojaka in nadzor nad cevmi

- Trojak je zaseden, ko se C-1 oz. Sel postavi razkoračeno preko C-cevi neposredno pred trojakom (gledano v smeri napada). Do prihoda C-1 lahko s trojakom upravlja Sel.
- C-1 (Sel) ne sme N-2 in V-2 z držanjem trojaka pomagati pri spenjanju tlačnih cevi na trojak (drugače je to »nepravilno delo«).
- Na povelje N-1 »Prva voda« dvigne C-1 (Sel) roko nad višino glave v znak, da je povelje razumel, in odpre levi ventil na trojaku.
- Če N-1 poveljuje »Prva vodo« (to velja tudi za V-1) prej, kot je trojak zaseden s strani C-1 (Sela) tako, da stoji razkoračeno preko druge C-cevi, se to oceni kot " nepravilno delo", četudi ga je C-1 razumel in kasneje potrdil.
- Če N-1 ali V-1 opazita, da sta izdala povelje za vodo prekmalu in povelje ponovita, ko je trojak pravilno zaseden, to ni napaka.
- Če C-1 (Sel) poveljuje St "Vodo daj" preden je pravilno zasedel mesto pri trojaku, se to oceni kot " nepravilno delo".



Zasedba trojaka

Zahteva vode C1 strojniku:

- Če je C1 izdal povelje voda St, predno je C2 pripel C-cev na trojak je to **nepravilno delo**.
- Če C1 še ni pravilno zasedel trojaka ob izdanem povelju voda St (stoji predaleč od trojaka, ne stoji razkoračeno preko C cevi, ali C-cev na vhodno spojko še ni pripeta) se to oceni kot **nepravilno delo**.






- Če C-1 (Sel) odpre ventil pred poveljem za vodo, se to oceni kot »nepravilno delo«.
- Če C-1 (Sel) odpre ventil brez povelja, se oceni kot »napačno oz. nerazumljivo povelje« in ne še dodatno kot »nepravilno delo«.
- V primeru, da N-1 da povelje »Prva vodo« prej, preden je C-1 (oz. sel) dal povelje St »Vodo daj«, potrdi C-1 z dvigom roke preko višine glave, da je povelje razumel. C-1 (Selu) je prepuščeno, ali bo dal prej povelje St »Vodo daj«, ali pa bo prej odprl levi ventil na trojaku.
- Če C-1 oz. St dvigne roko v znak, da je razumel povelje, pred izdanim poveljem, in nato roko spusti, se to oceni kot »nepravilno delo«.
- V primeru, da Sel upravlja s trojakom, zapusti le-ta mesto pri trojaku, takoj ko pride do trojaka C-1. Če pride v trenutku zamenjave C-1 in Sela pri trojaku povelje »Prva voda« in tako C-1 kot Sel dvigneta roko, se to ne šteje kot napaka
- Če gre voda skozi trojak (ventili ne držijo), se to oceni kot nepravilno delo.

- V primeru poškodbe tlačnih C-cevi (zlomljene spojke, počene cevi) lahko zamenja z rezervno cevjo **katerikoli tekmovalec na poljuben način**. V tem primeru lahko St oziroma C-1 samostojno (brez povelja) zapira oziroma odpira ventil. **Tekmovalci pa morajo biti v trenutku zbitja tarč na svojih mestih, drugače se oceni kot »nepravilna postavitve tekmovalcev«.**
- V primeru, da se odpre spojka tlačne cevi po zbitju tarče in to napako odpravi tekmovalec, ki ni predviden za to se oceni kot **„Nepravilno delo ob tlačnem vodu“**
- V primeru, da tekmovalec zruši z curkom vode drugo tarčo je to napaka **„Tekmovalec je zrušil tujo tarčo“**
- Po padcu tarč da predsednik ocenjevalne komisije St dovoljenje za zaprtje ventila na hidrantnem nastavku.
- V primeru da tekmovalci v treh **(3) minutah** niso uspeli zbiti tarč, predsednik ocenjevalne komisije prekine izvajanje vaje in vajo oceni kot nedokončano.





- Nepravilna postavitev tekmovalcev 5
 - tekmovalci ne stojijo na svojih mestih pred vajo, med vajo in ob koncu vaje
 - ko tekmovalec pri ocenjevanju nima dela osebne opreme (npr. čelade).

- Prestop ognjene črte (po skupini) 10
 - tekmovalec je prestopil s celim stopalom ognjeno črto v času zbitja prve ali druge tarče

- Nepravilno delo ob tlačnem vodu 10
 - odpeta ali polovično speta spojka (ali če odpeto spojko spnejo tekmovalci, ki za to niso predvideni po opisu vaje; tudi, ko so tarče že padle).

- Nepravilno delo ob tlačnem vodu 10
- ko tekmovalci niso izvedli vaje tako, kot je v opisu vaje predpisano; izvzete so tiste napake, ki se ocenijo po drugih točkah ocenjevanja;
 - če tekmovalci za izvedbo vaje niso uporabili predpisanega orodja (ceveni pritrdilec, torbica, ključ za spojke);
 - če odpravijo napake tekmovalci, ki za omenjena dela niso predvideni po opisu vaje.
 - Na napako »nepravilno delo« v tem opisu vaje ni vedno posebej opozorjeno.
- Tekmovalec je zrušil tujo tarčo 20

Diskvalifikacija tekmovalne enote je opredeljena v

Pravilih gasilskih in gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin (točka 1.7).

Poleg tega je tekmovalna enota pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana še, če:

- po preteku 3 minut ni dokončala vaje;
- je uporabila predelano oz. popravljeno orodje in opremo
- v kolikor bodo sodniki ugotovili, da je bil tlačni vod zavestno bistveno krajše položen s ciljem prihraniti čas, predsednik ocenjevalne komisije tekmovalno enoto kljub 10-im kazenskim točkam diskvalificira

Teoretično testiranje mladinci / člani

Posvet sodnikov za cikel 2026 - 2027

Anže ŠILAR

februar, 2026



Postopek žreba in reševanja:

- Desetar izžreba izmed članov celotne desetine 3 tekmovalce, ki bodo reševali teoretični test.
- Izžrebani tekmovalci vsak za sebe izžrebajo po tri vprašanja.
- Odgovori so (a, b, c). Pravilen odgovor je en.

- Čas izvedbe naloge je 3 minute za 3 vprašanja.
- Predsednik in član ocenjevalne komisije pregledata naloge.

- Gasilska zveza Slovenije je pripravila 250 vprašanj.





- Knjižica GŠTD letnik 2023
- Predstavitev iz posveta ciklusa 2021 - 2022
- Arhiv Andrej Grgovič
- Arhiv Ivan Jezernik
- Arhiv Anže Šilar
- Arhiv PGD Grmovlje
- You Tube