

Starejši gasilci

Posvet sodnikov za ciklus Matevža Haceta 2026-2027

Andrej Grgovič, Ivan Jezernik

Februar-Marec 2026

DISCIPLINI:

- Vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev
- Vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev



Članske kategorije: (st. gasilci / st. gasilke)

- enotni pas s karabinom



Članske kategorije: (st. gasilke)

- enotna gasilska čelada

Izjemoma lahko tekmujejo s čelado civilne zaščite oz. delovno čelado.



Članske kategorije: (st. gasilci)

- enotna gasilska čelada

a) tipizirane gasilske zaščitne čelade EN 443

b) čelade, ki ustrezajo standardu EN 16471 ali EN 16473

c) čelade, ki se že več let uporabljajo za tekmovalne namene



- V-2 je spel B-cev na hidrantsni nastavek.
- St je po spetju B-cevi še privil hidrantsni nastavek.
- **Napaka: „nepravilno delo, tekmovalec je po priklopu B-cevi privil hidrantsni nastavek“**







V-2 je spel B-cev na hidrantni nastavki.

Napaka: „nepravilno delo“

V-2 mora pripeti spojko B cevi na desni izliv hidrantnega nastavka gledano v smeri napada








- V-2 je spel B-cev na hidrantsni nastavek.
- St je po spetju B-cevi s ključem držal hidrantsni nastavek.
- **Napaka: „nepravilno delo pri hidrantu, hidrantsni nastavek ni pritrjen na hidrant“**



slabo položene tlačne cevi



V kolikor bi **St** povlekel nazaj cev in s tem odpravil ostro koleno je:
Napaka: „nepravilno delo“



➤ Drugi C-vod se lahko začne polagati ko sta V-1 in V-2 položila B-cevovod.

➤ B-cevovod je položen:

-Ko je spet v celoti;

- na hidrantni nastavek,
- cevi med sabo
- in na trojak

SODNIKI:

*Drugi napadalni vod se lahko prične polagati že pred poveljem „Vodo daj“
Ali pred **predajo ključa***




Ko je B vod spet v celoti izda povelje: »Vodo daj.«

- V-2 razvije drugo B-cev preko oznake, ki je 26 m od hidrantnega nastavka, jo priključi na trojak.
- Ko je B vod spet v celoti izda povelje: »Vodo daj.«



Po priključitvi B-cevovoda na trojak in do konca vaje, prevzame **sel** spojna ključa od **vodarjev**



Po priključitvi B-cevovoda na trojak in do konca vaje, prevzame **sel** spojna ključa od vodarjev.

V kolikor ga ne preda je to **Nepravilno delo** ne pa pozabljena ali izgubljena oprema.



Sel mora ob končni postavitvi imeti poleg torbice s cevnimi obvezami še dva spojna ključa

N-1, V-1, med razvlečenem prve C-cevi ni dovoljeno odpenjat nosilca ali na spojko C cevi spenjat ročnika.

Ni napaka, če N-1 (V-1) po razvlečenju prve cevi, nosilec odpel šele potem:

- ko je že med seboj spel obe C-cevi in
- morda tudi ročnik na drugo C-cev.





V-1 ni izvlekel cevni nosilec, izvlekel ga je pred metom cevi v lok V-2.

Oceni se: „*Nepravilno delo*“



Napadalci, Vodarji



Cevnega nosilca in cevne pritrdilca ni dovoljeno imeti v ustih.

V kolikor ima N-1 ali V-1 del opreme v ustih, ko izdaja povelje: »x-Vodo«, se to oceni kot

»napačno oziroma nerazumljivo povelje«.

Če imata v ustih (na koncu vaje) dele opreme N-1, N-2 ali V-1, V-2, se to oceni kot

»nepravilna postavitev tekmovalcev«.



Trojak je zaseden, ko se:

- Sel postavi razkoračeno preko B-cevi,
- neposredno pred trojakom (gledano v smeri napada)

Sel s tega mesta:

- sprejema povelja (1. vodo, 2. vodo),
- upravlja s trojakom



Ustna potrditev povelja S ni napaka













1. V-1 je izgubil cevni nosilec, pobral mu ga je V-2.

Oceni se: „Nepravilno delo“

2. V-1 je izgubil cevni nosilec, pobral si ga je sam, V-2 pa mu je med tem pridrževal ročnik s cevjo

Oceni se: „NI NAPAKA“






V-1 ima samo preko svoje roke cevni pritrdilec, pobral si ga je sam.


Oceni se: „NI NAPAKA“





Napadalci, Vodarji

- - druga C-cev je lahko razvita v lok na:
 - levo ali
 - desno ali
 - nazaj,
- nikakor pa ne naprej;



- - napadalca in vodarja morata stati tako, da poteka konec C-cevi z ročnikom med njima.

•druga C-cev je lahko razvita v lok na:

- levo ali
- desno ali
- nazaj,

nikakor pa ne naprej



Napaka nepravilna postavitev 1x po skupini.




Ni napaka v kolikor ob zaključku vaje „D“ le to potrdi z dvigom roke.



VAJA RAZNOTEROSTI - 7 tekmovalcev





V ciklusu 2026 – 2027 se iz 3. steze odstrani gred
--





Tekmovalci si v metrskem polju poljubno pripravijo stole



- Desetar po postavitvi tekmovalcev preda raport predsedniku ocenjevalne komisije.
- Med predajo raporta so že tekmovalci na svojih mestih.



Povelje predsednika ocenjevalne komisije:

„Pozor - zdaj“ oz. žvižg s piščalko

-Tekmovalci s tekmovalnimi oznakami

-Zadnje povelje D, je bilo „Mirno“





Opremljanje izven 3 m območja

Pomeni:

- tekmovalec ne sme prestopiti linije v smeri napada
- lahko pa vstopi v sosednjo polje



The diagram shows a 14m x 16m fire drill area. A red horizontal line is drawn across the middle. Various pieces of equipment are placed within the area, with dimensions indicating their positions. A legend at the bottom identifies the equipment by color and symbol:

- D: Black circle
- ST: White circle with a black cross
- S: White circle with a black dot
- N-1: Red circle with a black horizontal line
- N-2: Red circle
- V-1: Blue circle with a black horizontal line
- V-2: Blue circle

- odide po levi strani tekmovalnega prostora po prvi stezi do ciljne črte.
- in na koncu prve proge spremlja delo tekmovalne enote.
- Na koncu vaje, ni potrebno roke dvigovat/spuščat v znak, da je vaja končana.

Desetar



Odide do ciljne črte, ki se je mora dotikati vsaj z eno nogo

Desetar



Strojnik



- Ključ za spojke do konca vaje obdrži v roki ali za pasom, (med delom ga lahko odloži)
- Strojnik se na koncu vaje ne dotika hidrantnega nastavka

Strojnik

IZVEDBA VAJE

A



•A

●hidrantni nastavek ni dovolj trdno privit v ležišče (priviti se ga da še za več kot pol obrata), 5 točk

B



•B

●hidrantni nastavek ni vpet ali sploh vstavljen v ležišče, 10 točk

H



ST

Sel



Zaporedje spenjanja cevi na trojak je poljubno

tlačni cevi, C

- levo (N) in
- desno (V),



morata biti vpeti v pravi izliv trojaka.

tlačna cev, B

mora biti vpeta v vhod trojaka

Napadalec-1, N-1

- Vedro je potrebno odložiti tako, da stoji pokonci
- V trenutku zbitja tarče ne sme (s celim stopalom) stati preko ognjene črte



Napadalec-1, N-1




- Tarča NI padla (zmanjkalo vode)

-Ni diskvalifikacija, ampak napaka:
„tarča ni bila zrušena“



Napadalec-2, N-2



Napaka:

Dotik črte s cevjo „Cev je pri metanju skrenila izven metrskega pasu“

Napadalec-2, N-2



- Tekmovalec med metanjem cevi **ne sme s celim stopalom** prestopiti črte, ki je zarisana 1 m za postavljeno C-cevjo,

Napadalec-2, N-2



N-2 ni dovoljeno cevi povleči nazaj, da bi s tem odpravil napako.



Napaka: „pred in po popolnem razvitju cevi je tekmovalec cev še popravljal in s tem odpravil napako“

Napadalec-2, N-2

Tekmovalec lahko v končni postavitvi drži konec cevi v roki



Vodar-1, V-1



Vrv, cev in ročnik si pred vajo lahko pripravi tekmovalec sam,

Na koncu vaje mora ročnik viseti, torej se spojka ročnika in C-cevi ne smeta dotikati tal.

Vozel mora biti taktično pravilen

Napaka: „*nepravilna navezava ročnika*“ (5 točk)

Napaka: „*navezava kljub poskusom ni bila narejena*“ (5 točk)

Diskvalifikacija: „*tekmovalec ne opravi svojega dela*“

Vodar-1, V-1

- Oznaka na cevi in na ročniku ni potrebna.
- Če oznake na ročniku obstajajo, SE JIH NE UPOŠTEVA



Vodar-2, V-2

dotik črte še ni napaka

- meri se od mesta, kjer je torbica udarila ob tla



Vodar-2, V-2

a)



b)



- a) Torbica je uspešno končala v krogu, V-2 je imel v času meta vrstico v roki
- b) Po končanem uspešnem metu V-2 izpusti konec vrvice in jo odloži



VIRI

Knjižica: GŠTD, 2023

Fotografije: Ivan JEZERNIK
Klemen ZIBELNIK
Zvonko GLAŽAR
Gorazd SENTOČNIK
Andrej GRGOVIČ
JD Velenje
internet

Video: Andrej GRGOVIČ