

TAKTIČNE FORMACIJE ZA NUDENJE MEDREGIJSKE POMOČI OB INTERVENCIJAH VEČJEGA OBSEGA

Dodatek 1 POŽARI V NARAVI (verzija 0, junij 2026)

Odobril:	Poveljstvo GZS 13.6.2026	Zvonko Glažar poveljnik GZS	 
----------	-----------------------------	--------------------------------	--

1. Potrebne sile in sredstva

1.1 Osnovni gasilski vod

PV-1	GVGP-1	GVGP-2	GCGP-1	GCGP-2	GCGP-3	Skupaj
						6
1+1	1+3	1+2	1+4	1+2	1+1	19
Alternativna vozila, ki se lahko zamenjajo in so delno kompatibilna						
PV-1	GVV-1 4x4	GVV-2 4x4	GVC-1 4x4	GVC-2 4x4	GVC-3	

Zaželeno je, da imajo gasilci, kateri se udeležijo gašenja velikih požarov v naravnem okolju opravljeno usposabljanje za gašenje požarov v naravnem okolju (tečaj GNO) ter so psihofizično in zdravstveno sposobni z veljavnim zdravniškim potrdilom (zaželeno po 5. členu).

1.2 Skupina za oskrbo z vodo

GVC-2	in / ali	GVC-3	Skupaj
			1 / 2
1+1		1+1	2 / 4

Skupina za oskrbo z vodo je namenjena oskrbi heliportov, prevozov požarne vode na sektorje oziroma drugih potreb na intervenciji. Sestavljen je na nivoju gasilske zveze z moštvom gasilske skupine minimalne posadke 1 + 1.

1.3 Enota za oskrbo z vodo

PV-1	GVV-1	GCGP-2	GCGP-3	Skupaj
				4
1+1	1+3	1+1	1+1	11
Alternativna vozila, ki se lahko zamenjajo in so delno kompatibilna				
PV-1	GV-1 4x4 GVV-1 4x4 GVM-1 + priklopnik	GVC-2 4x4	GVC-3	

Enota za oskrbo z vodo je namenjen izvedbi črpališča ter pomoč pri vzpostavitvi helikopterskega pristajališča, postavitvi bazena, pomoč pri zajemanju vode v vrečo (bamby bucket) ter oskrbi z

vodo za helikoptersko pristajališče. Gasilci, ki delujejo na helikopterskem pristajališču, morajo imeti opravljeno usposabljanje za delo s helikopterjem po programu za gasilce – modul B.

1.4 Enota za menjavo moštva

Gasilsko vozilo		Število vozil
PV-1 / GVZ -1 / GVM -1	 ali 	Zamenjava moštva voda za gašenje (voznik pripelje in odpelje posadko)

Enota za zamenjavo moštva se pripelje na lokacijo sprejemnega mesta z vozili za prevoz moštva.

1.5 Vodstvo gasilske regije

Gasilsko vozilo		Naloga	Moštvo (min)
PV-1 / GVZ -1 / GVM -1		Vodstvo regije	3
GVM-1		Logistika regije (lahko GVM-1 + priklopnik)	2

Vodstvo regije opravi formalnosti na sprejemnem mestu in v štabu. Le-ta je porejena vodstvu intervencije. Gasilski vod je po prihodu na sprejemno mesto podrejen vodstvu intervencije. Gasilski vod je glede na potrebe intervencije možno razdeliti tudi na ostale formacije.

1.6 Pomoč pri vodenju

Gasilsko vozilo		Naloga	Moštvo (min)
PV-1 / GVZ -1 / GVM -1		Poveljniško mesto (naloge: načrtovanje, operativa, logistika, administracija)	3
PV-1 / GVZ -1 / GVM -1		Vodenje sektorjev – za vsak sektor eno vozilo	3
PV-1 / GVZ -1 / GVM -1		Sprejemno mesto	3

V primeru velikih požarov v naravnem okolju gasilska regija formira ekipe za pomoč pri vodenju intervencije, vodenju sektorjev, delu sprejemnega mesta oziroma drugih potrebnih nalog. Gasilska regija zagotovi do 10 gasilcev. Gasilci, ki nudijo pomoč vodstvu intervencije, morajo biti usposobljeni za vodenje večjih intervencij, vodenje sektorjev in imeti izkušnje pri vodenju večjih intervencij.

Sestava štabov oziroma primopredaja v štabni strukturi se mora vedno izvajati pred zamenjavo operativnih sil na terenu predvsem iz razloga, da ne prihaja do nejasnosti in napak pri načrtovanju in uporabi virov na terenu. Pri menjavanju posadk v štabu je treba zagotavljati ustrezno časovno vpeljevanje v postopek prevzemanja vodenja.

Ob večjih požarih v naravnem okolju se taktične formacije lahko razporedijo tudi v pripravljenost za primere drugih sočasnih intervencij ali nujnega hitrega posredovanja (npr. podcenter ICZR Sežana področje Obalno-kraške regije).

2. Delovanje taktičnih formacij

Opomnik - Vodja osnovnega voda

Pred izvozom

- ☐ Preveri formacijo vozil in moštva
(Vod za gašenje: PV-1, GVGP-1, GVGP-2, GCGP-1, GCGP-2, GCGP-3; skupaj 6 vozil, 19 gasilcev).
- ☐ Alternativna vozila: GVV-1 4x4, GVV-2 4x4, GVC-1/2/3/4.
- ☐ Vodstvo enote potrjeno (vodja voda, vodje vozil, bolničar, logistik).
- ☐ Osebna zaščitna oprema (lahka in težka zaščitna oprema, čelada, rokavice, obutev, hidracija).
- ☐ Posebna oprema: naprtnjače (7), izpihovalniki (4), gasilske metle (4), 2 motorni žagi z opremo, motorna/potopna črpalka.

Med intervencijo

- ☐ Vzpostavitev poveljstva voda in prevzem navodil od sektorja/vodstva intervencije.
- ☐ Preverjena komunikacija z vodstvom regije.
- ☐ Skrb za logistiko (gorivo, voda, prehrana).
- ☐ Medicinska varnost (bolničar, spremljanje počutja moštva).
- ☐ Sodelovanje z enotami regije (združevanje vodov v četo po potrebi).
- ☐ Redno poročanje vodji sektorja/intervencije o razmerah in potrebah.

Pri zamenjavi moštva

- ☐ Zamenjava posadk (vozila ostanejo, menja se samo moštvo – prevoz domov s PV-1 / GVZ-1 / GVM-1).
- ☐ Primopredaja v štabu/sektorju (naloge, informacije o situaciji).
- ☐ Popis opreme (stanje, poškodbe, manjkajoča oprema).
- ☐ Logistika – zagotovljen 12-urni paket hrane, vode, goriva.
- ☐ Počitek moštva – zagotovljen min. 8 ur počitka pred naslednjo izmeno.

Opomnik – Gasilska zveza

Organizacija enote

- ☐ Določitev formacije (vod za gašenje, skupina za oskrbo z vodo, enota za oskrbo z vodo, enota za menjavo moštva).
- ☐ Imenovan vodja voda in potrjeni vodje vozil.
- ☐ Dodeljen bolničar (usposobljen za prvo pomoč).
- ☐ Dodeljen logistik (skrb za opremo, popise, prehrano).

Vozila in moštvo

- ☐ Zagotovljena ustrezna vozila (PV-1, GVGP, GCGP, GVC ... ali alternativna nadomestna).
- ☐ Zagotovljeno predpisano število gasilcev (npr. vod 1+18).
- ☐ Organiziran prevoz za zamenjavo moštva.

Oprema

- ☐ Osebna zaščitna oprema (lahka + jakna težke OZO).
- ☐ Posebna oprema:
 - ☐ naprtnjače (7 kos),
 - ☐ izpihovalniki (4 kos),
 - ☐ gasilske metle (4 kos),
 - ☐ motorna žaga z opremo (2 kompleta),
 - ☐ črpalka za oskrbo z vodo (motorna/potopna).

1.1.1 Logistika

- ☐ Hrana in pijača za vsaj 12 ur.
- ☐ Gorivo za vozila in opremo.
- ☐ Vodenje evidenc o opremi in moštvu.

Opomnik – Gasilska regija

Organizacija čete

- ☐ Zagotovljeni vsaj 2 vodi (primer 1) za formacijo čete.
- ☐ Poveljuje poveljnik regije ali njegov namestnik oz. pomočnik
- ☐ Organizirano zborna mesto regije (pred odhodom/preverjanje podatkov).

Vozila in moštvo

- ☐ Vodstvo regije: PV-1/GVZ-1/GVM-1 (poveljniško mesto, min. 3 člani).
- ☐ GVM-1 (+ priklopnik) za logistiko (min. 2 člana)
- ☐ Vsak gasilski vod z ustreznimi vozili (PV-1, GVGP-1, GVGP-2, GCGP-1, GCGP-2, GCGP-3 ali alternativna nadomestna).

Podpora

- ☐ Ekipa za pomoč pri vodenju intervencije (do 10 gasilcev, usposobljenih za vodenje sektorjev).
- ☐ Koordinacija z vodstvom intervencije glede prehrane in materialnih sredstev.
- ☐ Logistična podpora za celodnevno delovanje (hrana, voda, gorivo).

Zamenjava moštva

- ☐ Organizacija zamenjave moštva (dnevna/nočna izmena)
- ☐ Organiziran prevoz za menjavo posadk (PV-1/GVZ-1/GVM-1) – sodelovanje s poveljniki GZ.
- ☐ Primopredaja v štabu (naloge, stanje, potrebe).
- ☐ Evidenca o stanju opreme in moštva ob menjavi.

3. Varnostna navodila

Navodila za varno delo gasilcev so pripravljena z namenom predhodne seznanitve sodelujočih gasilcev na intervenciji. Situacija na terenu lahko za posameznika predstavlja resno nevarnost, zato je upoštevanje naslednjih navodil izjemno pomembno. Upoštevanje navodil zmanjšuje tveganje za nastanek nezgode ter pripomore k učinkovitejšemu delu enot.

Usposobljenost gasilcev in zdravniški pregledi

- vsi sodelujoči gasilci morajo biti ustrezno usposobljeni za posredovanje,
- vsi sodelujoči gasilci morajo imeti veljavni zdravniški pregled.

Osebna zaščitna oprema

- na intervenciji je obvezna uporaba osebne zaščitne opreme gasilca,
- v primeru izvajanja dodatnih specialnih nalog je osebno zaščitno opremo treba dopolniti ali zamenjati z drugo namensko zaščitno opremo (delo z motorno verižno žago, ...),
- uporabljajte le gasilsko zaščitno in reševalno opremo, ki je standardizirana in za prostovoljne gasilce tipizirana v skladu z akti GZS. Gasilska zaščitna in reševalna oprema mora biti v skladu z veljavnimi standardi za tako vrsto opreme. Gasilci jo lahko prilagodijo za opravljanje svoje dejavnosti, če s tem ne zmanjšajo varnosti in ogrožajo zdravja pri njeni uporabi.

Lastna varnost

- poskrbite za lastno varnost na intervenciji,
- poskrbite za varnost ostalih gasilcev in sodelujočih na intervenciji,
- poskrbite za varnost prizadetih ob nesreči,
- izogibajte se hoji po nevarnem terenu,
- načrtujte odmore za počitek,
- načrtujte odmore za hidracijo in prehrano,
- vedno določite varna območja (cone) posredovanja.

Ocenjevanje tveganja

- pred izvedbo dodeljene naloge vedno ocenite situacijo na mikro in marko lokaciji,
- pred izvedbo dodeljene naloge ocenite tveganje in posredovanje prilagodite oceni,
- ocenjevanje tveganja izvajajte med celotno intervencijo,
- v primeru negotovosti pri posredovanju se nemudoma posvetujte z vodjo,
- v primeru zaznane nevarnosti informacijo takoj posredujte vsem v neposredni bližini in vodstvu intervencije.

Uporaba orodja in opreme

- pri posredovanju uporabljajte namensko gasilsko reševalno opremo,
- upoštevajte navodila za uporabo opreme,
- v primeru tehničnih in drugih težav z opremo le-te ne uporabljajte,
- redno pregledujte in vzdržujte opremo.

Komunikacija

- pri komuniciranju upoštevajte hierarhijo vodenja intervencije,
- upoštevajte navodila neposrednega vodje,
- sledite smernicam vodstva intervencije,
- ohranjajte jasno in učinkovito komunikacijo z bližnjimi člani enote,

- v primeru neposredne nevarnosti poleg govornih obvestil uporabite tudi drugo zvočno in svetlobno signalizacijo,
- za komunikacijo primarno uporabite sistem radijskih zvez.

Evakuacija

- pred izvedbo nalog se skupaj z enoto seznanite z možnimi evakuacijskimi potmi,
- v primeru zaznane nevarnosti se nemudoma evakuirajte na varno.

Prva pomoč

- v primeru nesreče poškodovani/oboleli osebi nemudoma nudite prvo pomoč,
- v primeru nesreče pokličite nemudoma nadrejenega vodjo,
- vzporedno z zgoraj navedeno številko obvestite 112,
- o izčrpanosti in nezmožnosti za delo poročajte svojemu neposrednemu vodji. Vodja bo informacijo prenesel vodstvu intervencije.

Vremenski pogoji za posredovanje

- spremljajte aktualno vremensko napoved, ki bi lahko vplivala na vaše posredovanje.

Druge nevarnosti

- pozorni bodite na nevarnost elektrike, ohranjajte varnostno razdaljo,
- pozorni bodite na območja NUS.

Ne pozabite, da so razmere lahko nepredvidljive in izjemno nevarne. Varnost mora biti na prvem mestu. Če ste v dvomih, se posvetujte z neposrednim vodjo in upoštevajte njihova navodila.

REVIZIJE: